

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 02.09.2015/10335

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu ve dönemi	Son uygulam a ile hasat arasında ki süre
Elma	Avrupa kırmızıörmüceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml / 100 l. su	28 gün
	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)		
Bağ (*)	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 l. su	28 gün
Fasulye	Pamuk kırmızıörmüceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 ml / 100 l. su	3 gün
Patlıcan	İki noktalı kırmızıörmücek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 l. su	3 gün
Domates			

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılamaz.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.





PlatinKimya
BOHEM 200 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	21A	Akarisit (Kırmızıörmücek İlaç)
-------	-----	--------------------------------

200 g/l Fenazaquin

-Önce etiketi okuyunuz.
-Evde kullanmayınız
-Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
-Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
-Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve 14 gün hayvan sokmayınız.
-İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının %'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Solunum: Tek maruziyet şu ters etkilere neden olabilir: Baş ağrısı, Yorgunluk ve halsizlik.
Yutma: Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. Karın ağrısı. Bulantı, kusma.
Cilt teması: Kızarıklık. Cildi tahriş eder.
Göze teması: Ciddi göz hasarına yol açar. Aşırı maruziyetin ardından şu belirtiler görülebilir: Ağrı. Gözlerin bol suyla yıkanması. Kızarıklık.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

NET MİKTARI :
BRUT AĞIRLIĞI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI :
İÇİNDEKİLER :
Fenazaquin
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H332 Solunması halinde zararlıdır.
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktora/hekimi arayınız.
P391 Döküntüleri toplayın
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yertüsti sularına bulaştırmayınız.
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-Kullanmadan önce şişesini çalkalayınız.
-Memelilere ağız ve deri yoluyla orta derecede zehirlidir

Platin Kimya
Ticaret ve Dış Ticaret A.Ş.
SULU İLAÇLAR
Konya

05 Ağustos 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

 **Platin Kimya**
BOHEM 200 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	21A	Akarisit (Kırmızıbümcek İlacı)
-------	-----	--------------------------------

200 g/l Fenazaquin

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ :

Elma- Avrupa kırmızıbümceği; Mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda, yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ- İki noktalı kırmızıbümcek; Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğu kimyasal mücadele önerilir.

Fasulye, patlıcan ve domates- Kırmızıbümcek; Fasulye ve patlıcanda yaprak başına ortalama 5 adet, domates ise 3 adet canlı kırmızıbümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : BOHEM 200 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 2A1 olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BOHEM 200 SC 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 21A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz, diğer bitki koruma ürünleri karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Soluma ; Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma ; Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Cilde Temas ; Kirli giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas ; Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidota yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

05 Ağustos 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah. Abi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi I. Kısım I. Caddesi

No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


MUSTAFA ARSLAN
Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.


Mustafa ARSLAN
Direktör Başkan V.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

