

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Sarj No:  
Ruhsat tarih ve No.su :

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR**

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı   | Uygulama Dozu ve Dönemi                             | PHI (gün) |
|-----------|---|---|-----------|
| Soğan     | Adana pancarı ( <i>Beta adanensis</i> )<br>Adi yavşan otu ( <i>Veronica hederifolia</i> )<br>Çatal otu ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )<br>Çobançantası<br>( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )<br>Çobandeğneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )<br>Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Farekulağı ( <i>Anagallis arvensis</i> )<br>Hakiki shahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> )<br>Horozibiği ( <i>Amaranthus albus</i> )<br>Kırmızı köklü tilkikuyruğu<br>( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Kısır yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> )<br>Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> )<br>Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Tilkikuyruğu<br>( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Yapışkan ot ( <i>Setaria verticillata</i> ) | 300 ml/da<br>Ekimden<br>hemen sonra<br>çıkış öncesi | -         |
| Pamuk     | Benekli darıcan<br>( <i>Echinochloa colonum</i> )<br>Çatal otu ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )<br>Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Hanım döşeği ( <i>Euphorbia postrata</i> )<br>Kırmızı köklü tilkikuyruğu<br>( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Kirpi darı ( <i>Setaria verticillata</i> )<br>Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )<br>Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> )<br>Yabani jüt ( <i>Corchorus olitorius</i> )<br>Yabani semizotu<br>( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Yeşil horozibiği ( <i>Amaranthus viridis</i> )  | 300 ml/da<br>Ekim öncesi                            | -         |

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.  
04 Şubat 2021

 PlatinKimya

**EVERSET 45 CS**

Kapsül Süspansiyon (CS)

|       |    |                                |
|-------|----|--------------------------------|
| Grubu | K1 | HERBİSİT<br>(Yabancı Ot İlacı) |
|-------|----|--------------------------------|

450 g/l Pendimethalin

**Önce Etiket Okuyunuz.**  
Evde Kullanmayınız.  
Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.  
Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.  
Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokamayınız.  
İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR**  
Kullanılan Ürünün Boş Ambalajlarının İçine 1/4'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL  
(UZEM) : 114

  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı V.

Net Miktarı:  
Azami perakende satış fiyatı:  
İÇİNDEKİLER  
Pendimethalin  
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı kelimesi: **DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.  
P261 Buharını/spreyini solumaktan kaçının.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.  
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.  
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

  
PLATİN KİMYA  
Mümessillik ve Dış Tic. A.Ş.  
AYŞE TÜMAY  
Ziraat Yüksek Mühendisi

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmelili meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Soğan:** İyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı otlardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa, soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır.

**Pamuk:** Ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.

Kurak şartlarda Everset 45 CS uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

### Münavebe Bitkileri:

Hemen ekilebilecek bitkiler: Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir.

Uygulama yapılmış tarlanın herhangi bir nedenle bozulması halinde :

Toprak 15 cm işlenerek :Buğday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye.

Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

**Fitotoksit:** Everset 45 CS hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksit yapabilir.

**DİRENÇ YÖNETİMİ:** EVERSET 45 CS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EVERSET 45 CS 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılması önerilir.



## EVERSET 45 CS

### Kapsül Süspansiyon (CS)

|       |    |                                |
|-------|----|--------------------------------|
| Grubu | K1 | HERBİSİT<br>(Yabancı Ot İlacı) |
|-------|----|--------------------------------|

450 g/l Pendimethalin

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin). **Soluma:** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Yutma:** Kustumayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruz kalma bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Ciltle Temas:** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

**Gözlerle Temas:** Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ TEL  
(UZEM): 114



ÇİÇEKÇİ VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

04 Şubat 2021

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Uygulamadan sonra makineyi temizleyiniz.
- Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
- Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.
- BKÜ'den en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
- %10'dan fazla organik madde içeren topraklarda ot kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda kullanılmamalıdır.
- Uygulama düzgün yapılmışsa yabancı ot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Su göllenen yerlerde kullanılmamalıdır.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firmamız bitki koruma ürününün hatalı depolanması, hatalı tatbiki, hatalı karıştırılması ve önerilen tavsiyelere uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek zarar/zararlar ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş.  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26  
Sarıyer /İstanbul  
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

### ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş.  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde  
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA  
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

PLATIN KİMYA  
Müessesilik ve Dış Tic. A.Ş.  
AYŞE TÜMAY  
Ziraat Yüksek Mühendisi