

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No:  
Ruhsat tarih ve No.su : 20.02.2014/9506



## MARİJINAL 100 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	7C	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

100 g/L Pyriproxyfen

Önce etiketi okuyunuz  
Evde kullanmayınız .  
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.  
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.  
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**  
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.  
**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114**

### KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	50 ml /da (larva)	28 gün
Patlıcan	Tütüb beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	50 ml /da (larva)	3 gün
Domates (sera)	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	50 ml /100 l su (larva)	1 gün
Biber (sera)	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	50 ml /100 l su (larva)	3 gün
Şeftali	Dut kabuklubiti ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> )	50 ml /100 l su (larva)	14 gün

### ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ:

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır

**KALİBRASYON:**Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

07 Subat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Net Miktarı :  
Brüt Ağırlığı :  
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :  
İÇİNDEKİLER  
Pyriproxyfen , Cyclohexanone, Solvent naphtha

### ZARARLILIK İŞARETLERİ :



Uyarı kelimesi : DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.  
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.  
H332 Solunması halinde zararlıdır.  
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.  
P240 Kabi ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.  
P241 Patlamaya dayanıklı, elektrikli, havalandırma ve tutuşturucu malzeme kullanın.  
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.  
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun  
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

### Pamuk tütün beyazsineğine :

Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

**Domates, biber ve patlıcanda tütün beyazsineğine karşı** Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir altı, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

**Şeftalide dut kabuklubitine karşı** Uygulama birinci ve ikinci dölle karşı yapılır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

### DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

**MARJINAL 100 EC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için **MARJINAL 100 EC** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 7C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



## MARJINAL 100 EC

Emulsiyon Konsantre (EC)

GRUP	7C	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	-----------------------------

100 g/L Pyriproxyfen

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

#### Yutulması halinde

Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Hastayı kusturmaya çalışmayınız. Bilinci yerinde olmayan hastaya ağızdan birşey vermeyiniz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

#### Göz ile temas halinde

Göz ile teması halinde en az 15 dakika bol suyla yıkayınız. Doktor çağırınız.

#### Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırınız.

#### Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Doktor çağırınız.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ** :Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL (UZEM) : 114**

### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bahıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Maslak Mah Ahi evran cad. Polaris Plaza No :21/26  
Sarıyer /İstanbul

Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778

### FABRİKA ADRESİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde  
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

07 Şubat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

