

İmal Tarihi :
Son kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No.su : 06.12.2012/8937

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yıllık Çimensiz otlar Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Yeşil kirpi darı (<i>Setaria viridis</i>) Yapışkan ot (<i>S.veroticillata</i>)	75 ml/da	56 gün
	Kaynaş (<i>Sorghum halepense</i>)	125 ml/da	56 gün
KIRMIZI MERCİMEK	Kısır yabancı Yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	70 ml/da	56 gün
	Kendi Gelen Buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Kendi gelen Arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)	80 ml/da	
ŞEKER PANCARI	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	60 ml/da	56 gün
	Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sativa</i>)	70 ml/da	
	Su ayrığı (<i>Paspalum paspalodes</i>) Kaynaş (<i>Sorghum halepense</i>)	80 ml/da	
DOMATES	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	60 ml/da	28 gün
	Kaynaş (<i>Sorghum halepense</i>)	80 ml/da	
SOĞAN	Delice (<i>Lolium temulentum</i>) Yumuşak başlıklı Kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Kısa başlıklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>) Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	60 ml/da	42 gün

PEACE SUPER, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensiz yabancı otlarda ve Kendi gelen (Buğday-arpa) bitkilerinde kullanılan selektif ve sistemik bir herbisittir. Uygulamadan hemen sonra yapraklar tarafından çok hızlı bir şekilde bönüye alınır ve bitki içinde taşınarak, köklere kadar ulaşır. Özellikle Kaynaş gibi çok yıllık otlarda rizomları etkileyerek tamamen kurutulmuş, yeniden sürgün vermesini engeller. Toprakta kalıcılığı olmadığından, ürün münavebesinde problem çıkartmaz.

**PlatinKimya**
PEACE SUPER
Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	A,1	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
------	-----	--------------------------------

116.2 g/l Clethodim

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL: UZEM 114

10 Nisan 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR-ARICAN
Danışman Başkan V.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış Fiyatı (K.D.V Dahil):
İÇİNDEKİLER
Clethodim ve yardımcı madde içerir
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



Uyarı kelimesi: **DİKKAT**

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
H210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
H241 Patlamaya dayanıklı elektrikli /havalandırma /tutuşturucu /.../malzeme kullanın.
H280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
H370+H378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Elbiselerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız
- İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz hazırlanmış ilaç aynı gün içinde kullanınız.
- İlaçlamadan sonra kullandığınız aleti iyice yıkayınız



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kupta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcısı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

PEACE SUPER, çıkış sonrası, yabancı otların genç dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

PEACE SUPER uygulanmış alana geniş yapraklı yabancı otlarla mücadele için kullanılacak herbisitler en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Çok yıllık otlarda sürme olması halinde, ikinci ilaçlama yapılabilir. İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır. İlaçlamanın hemen akabinde yağış ihtimali varsa, ilaçlama ertelenmelidir. Sulama yapılan alanlarda ilaçlama işlemi, sulamada 4-5 gün sonra yapılmalıdır. İlaçlanalarda yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ: PEACE SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A, I olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PEACE SUPER 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,I harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Eger bir karışıma gerek duyuluyorsa, ön karışım testi yapılmalıdır.

 **PlatinKimya**
PEACE SUPER
Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	A.1	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
------	-----	--------------------------------

116.2 g/l Clethodim

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Yutulması halinde; Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde; Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde; İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde; Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL: UZEM 114

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçlarının kalitesini garanti eder. Firma ilaçlarının depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde meydana gelecek zarar için sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TIC.A.Ş

Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt

No :21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TIC.A.Ş

Antalya Organize Sanayi Bölgesi I.Kısım I.Cadde

No: 38 Döşemealtı /ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


SÜLEYMAN ARSLAN
Müdür
Platin Kimya
Mümessillik ve Diş Ticaret A.Ş.

10 Nisan 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Neşrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

