

İmal Tarihi
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 27.06.2012/8755

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDA Kİ SÜRE
TURUNÇ GİLLER (Limon,Portakal Greyfurt, Mandaftın)	Turunçgill meyvelerinde kahverengi çürüklük gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	200 g/100 L. su	14 gün
	Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g/100 L. su (meyveler ilaçlı suya 3 dakika süre ile daldırılır)	
ARMUT	Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı (<i>Erwinia amylovora</i>)	400 g/100 L. su	14 gün

HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ ENFEKTELİ KISIMLAR DEZENFEKTAN BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.

HIYAR KAVUN	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200g/100 L. su	3 gün
SOĞAN	Soğan mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	150 g/100 L. su	14 gün
DOMATES	Domates mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/ 100 L. su	7 gün

PlatinKimya
PLACATE 80 WP
Islanabilir Toz (WP)

GRUP	U:33	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	------	-------------------------

% 80 Fosetyl-AI

Önce etiketi okuyunuz
Evdde kullanmayınız .
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Aşırı dozda alındığında uyku hali,titreme,nefes darlığı,adele kasılması.Diğer zararlılık belirtileri Zararlılık ifadeleri (H) bölümünde verilmiştir.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER
Fosetyl-AI
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H318 Ciddi göz hasarına yol açar

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ylüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak -muhafaza ediniz
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arlara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir.yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- **PLACATE 80 WP** hızlı nem çekici olduğundan topaklaşmaması için hava almayacak şekilde korunmalıdır.

06 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir..Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır

KALİBRASYON:Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız.Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

PLACATE 80 WP bitki özsuyunda yapraktan ,köke,kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungusittir.O nedenle uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrar gerekmez.Ancak bitki koruma ürünün kısa sürede ve homojen olarak bitki özsuyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

Hıyar,kavunda yalancı mildiyö: uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır.10 gün ara ile tekrarlanır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1.uygulama:Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurdan hemen sonra yapılmalıdır.

2.uygulama :Havalar yağışlı giderse 1.uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekşim,ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir.Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır.yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 3-1.5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü:Meyveler karışıma 3 dakika süre ile daldırılır.

Armut ateş yanıklığı : Çiçek başlangıcı ve tam çiçekte 1'er uygulama hastalık için uygun koşullar devam ederse,bir 3.uygulama gerekebilir.

Soğan Mildiyözü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulama yapılır.

06 Mart 2019



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.


Ömit DÖNMEZ BAĞCI
Daire Başkanı


PlatinKimya
PLACATE 80 WP
Islanabilir Toz (WP)

GRUP	U:33	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	------	----------------------------

% 80 Fosetyl-AI

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulması halinde:Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. ürünün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Hastayı kusturunuz.

Göz ile temas halinde:Göz ile temas halinde göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde: Ürün ile bulaşık elbiselerinizi çıkarınız. Ürün ile temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarınız. Nefes almıyorsa suni teneffüs yaptırınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur ,belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt

No :21/26 Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde

No: 38 Döşemealtı /ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


SİNİGÖR KİMYA
MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.

Domates Mildiyösü : Uygulamaya çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde ,hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :PLACATE 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:33 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için PLACATE 80 WP 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U: 33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Yaprak gübreleri,bakırlı bitki koruma ürünleri ile karışmaz.Yağ veya yağlı bitki koruma ürünleri,bitki koruma ürünün yapraklara nüfuzunu önlediğinde daha sonra kullanılmalıdır.Bitki koruma ürünlerinde değişik kalitede dolgu maddeleri kullanıldığından dolayı karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta ön denemeler yapılması önerilir.

**PlatinKimya**
PLACATE 80 WP
Islanabilir Toz (WP)

GRUP	U:33	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	------	----------------------------

% 80 Fosetyl-AI

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No :21/26 Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78
ÜRETİM TESİSİ:
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı /ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


MUSTAFA ARSLAN
Müesseslik ve Dış Ticaret A.Ş.

06 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.


Uğur BAHÇE
Daire Başkanı