

İmal Tarihi :  
 Son Kullanma Tarihi :  
 Şarj No :  
 Ruhsat Tarih ve No'su : 26.03.2013/9150  
**KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR**

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANIZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKI SURE
Muz	Spiral nematod ( <i>Helicotylenchus multicinctus</i> ) Kök-ur nematodu ( <i>Meloidogyne spp</i> )	7,5 l/da 7,5 l/da	56 gün
Turunçgil Bahçelerinde	Turunçgil nematodu ( <i>Tylenchulus semipenetrans</i> )	7,5 l/da	
Turunçgil fidanlıklarında	Turunçgil nematodu ( <i>Tylenchulus semipenetrans</i> )	5 l/da	56 gün
Turunçgil fidanlıklar	Turunçgil nematodu ( <i>Helicotylenchus Semipenetrans</i> )	200 ml/100 l su (daldırma)	
Domates	Kök-ur nematodları ( <i>Meloidogyne spp</i> )	2,5 l/da Veya dikim öncesi	90 gün veya dikim öncesi

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanınız.

#### KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarlı veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini değiştirerek tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

31 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 KİŞİLÜ EDİLMİYSTER



## PLACUR 400 EC EMULSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	1B	NEMATİSİT (Nematod ilaç)
		400 g/l Fenamiphos

#### Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayın

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayın.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, kramp, karın ağrısı, göz bebeğinin büyümesi, nefes alma zorluğu, terleme.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114**

Net Miktarı  
Brüt Ağırlık (yaklaşık)  
Azami Per. Sat.Fiyatı(KDV dahil)

#### İÇİNDEKİLER

Fenamiphos

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ :



#### UYARI KELİMESİ : TEHLIKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H300 Yutulması halinde öldürür.

H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrışine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumakta kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimini arayın.

P332+P313 Cilde tahrîş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılar zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayın

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayın

Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Ürünü ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayın. Rüzgarla sürüklenebilir olabileceği havallarda kullanmayın.

Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka herhangi bir gaye ile kullanmayın, usulune göre imha ediniz.

Bekleme süresine uyunuz



**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**MUZ BAHÇELERİ:** her bir muz yatağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misti su ile seyrettilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. Uygulamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

**Uygulamalar :** 1-Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede  
2. İlk muz taragonun oluştuğu devrede

3. Meyve salkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direndi önlemek için, **PLACUR 400 EC** uygulamalarından yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

**TURUNÇGİL BAHÇELERİ:** Ağacın yeşil aksamı izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbahar yapılmalıdır.

**TURUNÇGİL FİDANLIKLARI:** Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir, hafifçe çapalanır arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan ilaçlı suya 30 dakika süre ile bandırılır.

**DOMATES :** Ölüm(kalibrasyon) yapılarak belli bir alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından Rotavator ve diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır, sulanarak ilacin 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

**DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :** PLACUR 400 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için PLACUR 400 EC 'in aynı üretime sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diger ilaçlarla karıştırılamaz.

31 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



**PlatinKimya**  
**PLACUR 400 EC**  
**EMULSİYON KONSANTRE (EC)**

<b>GRUP</b>	<b>1B</b>	<b>NEMATİSİT</b> (Nematosit ilaç)
-------------	-----------	--------------------------------------

400 g/l Fenamiphos

**ILKYARDIM ÖNLEMLERİ :**

**Soluma :** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın.  
Ağrı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Yutma :** Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesindeinden başka bir yere götürün. Ağrı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Ciltle Temas :** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

**Gözlerle Temas :** Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

**ANTİDOTO VE TEDAVİSİ :** Hastaya bol miktarda aktif kömür içeren bir bardak su içilir. Damardan 2 mg kadar doktor nezaretinde Atropin Sülfat enjekte edilir.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114**

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI :**

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavyiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:**

**PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş**  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26  
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

**ÜRETİM TESİSİ:**

**PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş**  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde  
No: 38Döşemealtı/ANTALYA  
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Zeki AŞSLAN  
Platin Kimya  
Mümessilik ve Diş Ticaret A.Ş.