

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No:
Ruhsat Tarih Ve No.Su :26.06.2012/8752

KULLANILDIĞI BITKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Pamuk	Pamuk yaprakpiresi (<i>Empoasca decipiens</i>)	7,5 ml/da (Nimf-ergin)	7 gün
*Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	60 ml/da (Larva)	7 gün
Domates (Tarla)	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	60 ml/da (Larva)	7 gün
**Bağ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	7,5 ml/100 L su (Larva)	14 gün
Mısır	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	30 ml/da larva (15 gün ara ile 3 uygulama)	21 gün
	Mısır koçan kurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 uygulama)	21 gün
Elma	Elma iğkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	5 ml/100 L su (Larva)	7 gün
Fındık	Fındık kurdu (<i>Curculio nucum</i>)	20 ml/da (Ergin)	14 gün
Antep fistığı	Antepfistiği psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20 ml/100 L su (Nimf)	21 gün

*Akdeniz ve Güney Anadolu bölgesinde kullanılmaz

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.



11 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

 **PlatinKimya**
PLAGOLD 20 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (böcek ilaçı)
200 g/L Esfenvalerate		

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayın.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayın.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Mide bulantısı, baş ağrısı, kusma ve gözyaşı ve sümük salgısının artmasına neden olur.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ UZEM TEL: 114

Net Miktarı:

Brüt Ağırlığı :

Azami Ve Perakende Satış Fiyatı(K.D.V Dahil):

İÇİNDEKİLER

Esfenvalerate

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



Uyarı kelimesi : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H 301 Yutulması halinde toksiktir.

H 331 Solunması halinde toksiktir.

H 317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H 400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H 410 Sucul ortamda uzun süre kahve, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/.../malzeme kullanın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyi solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.

P501: İçeriği/ kabi ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın



KALIBRASYON: Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alanlara verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKINASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sara uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sira uzunluğunda ortalamma 2 larva bulunduğuunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta yaprakpireleri'ne karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt,orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır.Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur.yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Domatest'e yeşilkurta karşı tarlaya kösegenler yönünden girilip,tarlanın büyülüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek,bitkinin çiçek,yaprak,sap,meyve ve sürgünlerinde,yumurta ve larva aranır.100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Antepfistiği psilliidine karşı haftalık olarak 100 bilesik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde,yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığından ilk ergin parazitoit çıkış ve yaprak yüzeyinde yapıksan tabaka(fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.Uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocaktı 2'den fazla fındık kurdu görülmeli durumunda uygulama yapılır.



PLAGOLD 20 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek ilaçı)
------	----	-----------------------------

200 g/L Esfenvalerate

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma :Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın.

Ağzi ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma :Kusturmayan. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesindeinden başka bir yere götürün.Ağzi ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Temas :Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas :Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun

ANTİDİTO VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur.Semptomatik tedavi uygulanır.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılar zehirlidir.Çıraklı medenemi kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir.Yer üstü ve yeraltı sularına bulaştırmaktan kaçınır.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapılı olarak muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürününün ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız. Rüzgarla sürüklenebileceği havalarda kullanmayın.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka gaye için kullanmayın.
- Dondan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ : Firma

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısmı 1.Cadde
No: 38 Döşemcili/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ UZEM TEL: 114

11 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Bağ salkım güvesine karşı Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir.Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlanmalı,etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece,alacakaranlık sıcaklıklar üst üsté 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı,bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün-derece ,3.dölde 1047 gün-dereccye ulaşmalı,asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu,2. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir.her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçan kurduna karşı: ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır.İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 .uygulama daha yapılır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :PLAGOLD 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için **PLAGOLD 20 EC**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLİK DURUMU:

Büyük miktarde karışım yapmadan önce
çıkarım dermelerinin yapılması tavsiye
edilir.




1-1 Subat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

 **PlatinKimya**
PLAGOLD 20 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (böcek ilaçı)
------	----	-----------------------------

200 g/L Esfenvalerate

RUHSAT SAHİBİ 

PLATIN KİMYA MÜMESSILLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No:21/26
Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSILLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

 **Platin Kimya**
Mümessilik ve Diş Ticaret A.Ş

Suza ARSLAN
Ziraat Mühendisi