

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su :

KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma adı	Uygulama Dozu ve dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)	Kök urnematomu (<i>Meloidogyne spp.</i>)	1 L /da (fide dikiminden 3-6 gün önce damla sulama)	28 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALIBRASYON: Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKINASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıtırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



PLATHORIN 150 EC

Emülsiyon konsantre (EC)

GRUP	I	NEMATİSIT (Nematom ilaçı)
	150 g/L	Fosthiazate

150 g/L Fosthiazate

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayın

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayın.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDА KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Fosthiazate kolinesterazi inhibe eder. Aşırı terleme, baş ağrısı, halsizlik, baygınlık, baş dönmesi, m.de bulantısı, kusma, gözbebeklerinde küçülme ve kas sıkışması gibi zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



28.12.2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadı, EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER

Fosthiazate, ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLIKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H301 Yutulması halinde toksiktir

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H332 Soluması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.

P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanım

P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P301+310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR

DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU
veya doktoru/hekimi arayın.

P391 Döküntülerini toplayın

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Karışım serada damlama sulama şeklinde uygulanmalıdır. Verilen karışımın 10-15 cm toprak derinliğine inmesi için yeterli miktarda (dekara 500-2000 litre) su kullanılmalıdır. Aşırı su verilmemelidir. Aksi halde, karışım daha derine gider ve etki düşüklüğü görülür.

Domates (sera)-kök ur nematodu : Serada sode dikiminden 3-6 gün önce damla sulama şeklinde,tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır.Dikimden sonra kullanılmamalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : PLATHORIN 150 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için **PLATHORIN 150 EC** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıınız.Uygulamının tekrarlanması gereği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLİK DURUMU :

Diğer bitki koruma Ürünleri ile karıştırılmaz..



GRUP	1	NEMATİSİT (Nematod ilaçı)
------	---	------------------------------

150 g/L Fosthiazate

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma durumunda: Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yapın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri teması durumunda: Derhal ilaçın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahrış olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Göze teması durumunda: Derhal gözleri, göz kapaklıları altına bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekliyse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda: Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

2-4 mg atropin sülfat verilmelidir. Cyanosis varsa, atropinin bu dozu havalandırma önlemleri ile eş zamanlı olarak verilmelidir. Atropinizasyona en az 48 saat devam edilmelidir. Buna ilaveten 15-20 dk sonra 1-2 gr 2-PAM(100 ml tuzlu suda) verilebilir. Morfin,epinephrin vermeyiniz.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

28 Ocak 2019

TÜRKİYE GENEL RAKANLIĞI
GDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılar zehirlidir.Çiçeklenmedenemi kullanmayın.
- Balıklara zehirlidir.Yer üstü ve yeraltı sularına bulaştırmaktan kaçınız
- Tüm insan ve evcil hayvanları uygulama yapacak sahadan uzak tutunuz
- Bitki koruma Ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bitki koruma Ürününün ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız. Rüzgarla sürüklenebileceği havallarda kullanmayın.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. başka gaye için kullanmayın.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile Ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sunurları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma Ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma Ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

