

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Sarj No:  
Ruhsat tarih ve No.su : 26.06.2012/8746

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	50 g /100 L su	7 gün
Elma	Külleme ( <i>Podoshraera leucotricha</i> )	25 g /100 L su	14 gün
	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	25 g /100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde Çiçek Monilyası ( <i>Sclerontinia laxa</i> )	60 g /100 L su	14 gün
Armut	Karaleke ( <i>Venturia pirina</i> )	25 g/100 L su	14 gün
Buğday	Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> )	75 g/da	35 gün
	Septorya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	75 g/da	35 gün

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma ürünü önce ayrı bir apta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan Bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**KALIBRASYON :** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**Uygulama Makinesinin Temizliği:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

27 Haziran 2019  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

PlatinKimya

**ROXEN 25 WP**

Suda Islanabilir Toz İlaç (WP)

GRUP	G1;3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	------	----------------------------

% 25 Tebuconazole

Önce etiketi okuyunuz  
Evde kullanmayınız .  
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Nefes almada ve hareket etmede güçlük,kramplar.

Net Miktar :  
Brüt Ağırlığı :  
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :  
**İÇİNDEKİLER**  
Tebuconazole ve diğer yardımcı madde içerir  
**ZARARLILIK İŞARETLERİ :**



**UYARI KELİMESİ : DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ**

H361d Yutulması halinde doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.  
H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

Balıklar için zehirlidir.Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.  
Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.  
Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.,  
Depolama sırasında ürünün nemlenmesine müsaade etmeyin.  
Bu kimyasal değişikliğe sebep olabileceğinden ürünün fungusit etkisini azaltabilir.



Platin Kimya  
Kimyasal ve Dış Ticaret A.Ş.  
SUNAYIRLAN  
Zeynep Çetinkaya

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Domates Erken yaprak yanıklığı :** Gerek fidelikte, gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

### Elma Külleme:

- 1.uygulama : Pembe tomurcuğu döneminde
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70 döküldüğünde,
3. uygulama ve diğer uygulamalar : Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

### Elma Karalekesi :

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde ( çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama Çiçek taç yapraklarının %70-80 dökülünce
4. uygulama ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

### Armutta karalekesi :

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama : Beyaz rozet döneminde
- 3.uygulama : Çiçek taç yapraklarının %70-80' i dökülünce
- 4.ve diğer uygulamalar : İklim koşullarını hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

### Sert çekirdekli meyvelerde çiçek Monilyası (Kayısı)

- 1.uygulama : Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
- 2.uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

**Buğday Sarı Pas :** Hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır.Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

**Buğday da Septorya Yaprak lekesi:** Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır.Genel olarak uygulama için zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir.Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir.Aynı şekilde,tarla bulaşıkça ve başaklanma döneminde yağışlı havalara devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

### DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

**ROXEN 25 WP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1;3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için **ROXEN 25 WP** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1;3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU :** WP formülasyonlarla karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.

27 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

PlatinKimya

## ROXEN 25 WP

Suda Islanabilir Toz İlaç (WP)

GRUP	G1,3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	------	----------------------------

% 25 Tebuconazole

### İLK YARDIM ÖNELEMLERİ :

#### Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

#### Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

#### Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

#### Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

### ANTİDOTU VE TEDAVİ:

Özel bir antidotu yoktur.Zehirlenme belirtileri görülürse semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz

### FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firma ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26  
Sarıyer /İstanbul

TEL : 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

### ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde  
No: 38 Döşemealtı /ANTALYA  
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

SUNU ARSLAN  
Genel Müdür  
Platin Kimya  
Mümessilik ve Dış Ticaret A.Ş.

